

Consul
Bem pensado

REFRIGERAÇÃO

CATÁLOGO DE PRODUTOS | 2020

Você conhece os **sistemas de degelo** das geladeiras Consul?

Ao escolher uma geladeira, é importante saber as diferenças entre os sistemas de descongelamento:



Degelo manual

Esse tipo de degelo requer que desligue o refrigerador de tempos em tempos e retire os alimentos de dentro durante o período de degelo.



Degelo seco

Não é necessário desligar o congelador. Basta apertar um botão para realizar o degelo. A água cai em um compartimento específico para a evaporação.



Cycle defrost

A formação de gelo nas paredes existe, mas é menor. O degelo precisa ser realizado 2 vezes por ano.



Frost free

Não há formação de gelo nas paredes do refrigerador. Portanto, não precisa descongelar nunca.





Geladeira Degelo Seco 261 litros

CRA30

Possui sistema de Degelo Seco. Basta um toque no botão para ele fazer o trabalho sozinho, sem molhar a cozinha.

Cor
disponível:



Branco



Especificação técnica

Medidas (A x L x P – mm)	1.440 x 550 x 631
Peso sem embalagem (kg)	39
Capacidade líquida da geladeira (L)	236
Capacidade líquida do freezer (L)	25
Capacidade líquida total (L)	261
Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 24,3
Classificação energética	A
Sistema de degelo	Seco



Degelo seco

Basta um toque no botão para sua geladeira descongelar sozinha. É o fim da molhada na cozinha.



Gaveta de frios e iogurtes

Lugar específico para guardar frios e iogurtes e mantê-los separados do restante dos alimentos.



Gavetão hortifrúti

Deixa suas frutas, verduras e legumes organizados, mantendo-os fresquinhos.

OUTROS DIFERENCIAIS

Economia de energia
Pés estabilizadores



Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.



Geladeira Frost Free 300 litros

CRB36

Maior custo-benefício para você.
Sem precisar descongelar, você não
sofre com a molhadeira na cozinha.

Cor
disponível:



Branco
CRB36



Especificação técnica

Medidas (A x L x P – mm)	1.539 x 616 x 691
Peso sem embalagem (kg)	48
Capacidade líquida da geladeira (L)	253
Capacidade líquida do freezer (L)	47
Capacidade líquida total (L)	300
Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 35,5
Classificação energética	A
Sistema de degelo	Frost Free



Frost Free

Não forma gelo nas paredes
do congelador.

Freezer com supercapacidade

Muito mais espaço e organização.



Controle eletrônico

Facilidade no ajuste de temperatura.
Evita abertura de porta,
economizando energia.

OUTROS DIFERENCIAIS

Classe A
Compartimento Extrafrío
Porta-latas



Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.



Geladeira Frost Free 342 litros

CRB39

Sem formar gelo nas paredes, seus alimentos não sofrem com a falta de espaço. E, sem precisar descongelar, você não sofre com a molhadeira na cozinha.

Cores disponíveis:



Branco
CRB39AB



Inox*
CRB39AK



Especificação técnica	Medidas (A x L x P – mm)	1.700 x 616 x 691
	Peso sem embalagem (kg)	53
	Capacidade líquida da geladeira (L)	295
	Capacidade líquida do freezer (L)	47
	Capacidade líquida total (L)	342
	Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 36,6
	Classificação Energética	A
	Sistema de degelo	Frost Free

Tecnologia Frost Free

Já pensou nunca mais precisar descongelar a sua geladeira? A Consul pensou. Com a tecnologia Frost Free, você não precisa descongelar nunca.



Controle externo de temperatura

Simple e intuitivo, controle a temperatura da sua geladeira com apenas um botão, sem abrir a porta. São 4 níveis de temperatura e a função Turbo, ideal para quando sua geladeira estiver bem cheia.

Acabamento Evox™

EvoX™ protege sua geladeira da ferrugem e da corrosão com uma camada de zinco e uma película impermeabilizante aplicadas sobre o aço. Tecnologia EvoX™ com 3 anos de garantia contra ferrugem e corrosão na porta da sua geladeira.



OUTROS DIFERENCIAIS

Compartimento Extrafrío
Gavetão hortifrúti
Porta-latas

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.



Geladeira Cycle Defrost 334 litros


CRD37

Possui mais espaço interno para guardar seus alimentos, freezer com 76 litros de capacidade, e controle eletrônico interno de temperatura.

Cor
disponível:



Branco
CRD37



Especificação técnica	Medidas (A x L x P – mm)	1.669 x 603 x 634
	Peso sem embalagem (kg)	47
	Capacidade líquida da geladeira (L)	258
	Capacidade líquida do freezer (L)	76
	Capacidade líquida total (L)	334
	Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 51,5/46
	Classificação energética	A
	Sistema de degelo	Cycle Defrost

Controle eletrônico

Tecnologia e economia de energia.



Capacidade do freezer

Freezer amplo com 76 litros e prateleira na porta, que facilita a organização dos seus alimentos congelados.

Gavetão hortifrúti

Deixa suas frutas, verduras e legumes organizados, mantendo-os fresquinhos.



OUTROS DIFERENCIAIS

Economia de energia
Prateleiras removíveis
Gelo Extra



Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.



Geladeira Cycle Defrost 415 litros

CRD46

Capacidade tamanho família e prateleiras com regulagem de altura. Tudo isso combinado a design, acabamento e durabilidade, para deixar a sua cozinha ainda mais moderna.

Cor disponível:



Branco
CRD46

Especificação técnica

Medidas (A x L x P – mm)	1.747 x 710 x 707
Peso sem embalagem (kg)	67
Capacidade líquida geladeira (L)	307
Capacidade líquida freezer (L)	108
Capacidade líquida total (L)	415
Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 50
Classificação energética	A
Sistema de degelo	Cycle Defrost



Capacidade

Espaço para guardar tudo o que você precisa.

Design

Sua cozinha mais bonita e moderna.



Prateleiras reguláveis

Com regulagem de altura e removíveis.



OUTROS DIFERENCIAIS

Gavetão hortifrúti

Formas de gelo

Porta-ovos

Separador de garrafas

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.



Geladeira Cycle Defrost 450 litros

CRD49

Capacidade tamanho família e prateleiras com regulagem de altura. Tudo isso combinado a design, acabamento e durabilidade, para deixar a sua cozinha ainda mais moderna.

Cor disponível:



Branco
CRD49AB



Especificação técnica

Medidas (A x L x P – mm)	1.871 x 710 x 707
Peso sem embalagem (kg)	72
Capacidade líquida da geladeira (L)	319
Capacidade líquida do freezer (L)	131
Capacidade líquida total (L)	450
Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 51
Classificação energética	A
Sistema de degelo	Cycle Defrost

Capacidade

Espaço para guardar tudo o que você precisa.



Design

Sua cozinha mais bonita e moderna.

Prateleiras de vidro

Geladeira moderna e fácil de limpar.



OUTROS DIFERENCIAIS

Cesta porta-ovos Gavetão hortifrúti
Formas de gelo Separador de garrafas

*Porta em material Evox™ e laterais em aço pintado na cor platinum.

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.



Geladeira Consul Frost Free 340 litros

CRM39

A Geladeira Consul Frost Free 340 litros não precisa descongelar nunca. Possui prateleiras com Altura Flex que permite até 8 níveis de altura e função Turbo. Ahhh! Bem pensado.

Cores disponíveis:



Branco
CRM39AB

Inox*
CRM39AK

Especificação técnica

Medidas (A x L x P - mm)	1.695 x 621 x 714
Peso sem embalagem (kg)	58,5
Capacidade líquida da geladeira (L)	268
Capacidade líquida do freezer (L)	72
Capacidade líquida total (L)	340
Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 49,1
Classificação energética	A
Sistema de degelo	Frost Free

Altura Flex

Com o exclusivo sistema de regulagem, as prateleiras podem ser ajustadas em até 8 níveis de altura para acomodar itens de diversos tamanhos sem precisar tirá-los da geladeira.



Função Turbo

Resfrie sua geladeira muito mais rápido. Mais facilidade para quando ela está cheia e para ocasiões especiais.

Frost Free

Sabe quando chega a hora de limpar a geladeira e você precisa esperar ela descongelar inteira? Então, com uma geladeira Frost Free nada disso acontece! Isso porque ela possui uma tecnologia avançada que faz que nunca se forme gelo nas paredes do congelador. Ou seja: você não precisa descongelar nunca.



OUTROS DIFERENCIAIS

Gavetão hortifrúti

Freezer com alta capacidade

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.



Geladeira Frost Free 386 litros

CRM43

Cansado de passar aperto com a geladeira? A nova geladeira Consul Frost Free 386 litros foi pensada para se adaptar a todos os seus momentos, das compras do mês às ocasiões especiais.

Cores disponíveis:

Branco
CRM43NBInox^{*}
CRM43NK

Especificação técnica

Medidas (A x L x P – mm)	1.846 x 621 x 731
Peso sem embalagem (kg)	64,5
Capacidade líquida da geladeira (L)	294
Capacidade líquida do freezer (L)	92
Capacidade líquida total (L)	386
Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 55,8
Classificação energética	A
Sistema de degelo	Frost Free

Prateleiras Altura Flex

2 prateleiras de vidro que podem ser ajustadas em até 8 níveis de altura



Prateleira dobrável

Prateleira que pode ser rebatida para acomodar itens maiores.



Bandeja deslizante

Bandeja que aproveita aquele espaço que sobra entre os itens mais baixos e as prateleiras.



OUTROS DIFERENCIAIS

Controle de temperatura
Gavetão hortifrúti
Porta-ovos flex

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.



Geladeira Consul Frost Free com freezer embaixo

397 litros

CRE44

A Geladeira Consul Frost Free 397 litros com freezer embaixo deixa os alimentos do dia a dia na altura ideal para você encontrar tudo em um piscar de olhos. Ela vem com um painel externo para controle da temperatura e a função Turbo Freezer. Ahhh! Bem pensado.

Cores disponíveis:



Branco
CRE44AB



Inox
CRE44AK



Especificação técnica

Medidas (A x L x P – mm)	1.847 x 621 x 713
Peso sem embalagem (kg)	69,7
Capacidade líquida da geladeira (L)	285
Capacidade líquida do freezer (L)	112
Capacidade líquida total (L)	397
Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 58
Classificação energética	A
Sistema de degelo	Frost Free

Geladeira com Freezer embaixo

Com uma geladeira com freezer embaixo, os alimentos do dia a dia ficam na altura ideal para você encontrar tudo em um piscar de olhos. Facilita na organização e na limpeza, além de ser mais prática para pegar os produtos.



Controle Externo

Controle facilmente a temperatura do refrigerador e do freezer de maneira independente sem precisar abrir a porta.

Turbo Freezer

A função Turbo Freezer ajuda você a congelar os alimentos mais rápido. Para acionar a função, basta acionar o controle externo.



OUTROS DIFERENCIAIS

Gavetão hortifrúti

Freezer com alta capacidade

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.



Geladeira Frost Free 407 litros

CRM45

A geladeira Consul Bem-Estar foi pensada para você que se preocupa com a alimentação saudável da família.

Cor disponível:



Branco
CRM45BB



Especificação técnica	Medidas (A x L x P – mm)	1.750 x 711 x 731
	Peso sem embalagem (kg)	67
	Capacidade líquida da geladeira (L)	317
	Capacidade líquida do freezer (L)	90
	Capacidade líquida total (L)	407
	Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 52,5
	Classificação energética	A
	Sistema de degelo	Frost Free

Filtro de ar Bem-Estar

Acaba com os cheiros desagradáveis.



Controle eletrônico

Cinco níveis para você escolher.

Compartimento de congelamento rápido

Compartimento para rapidez no congelamento e melhor conservação dos alimentos.



OUTROS DIFERENCIAIS

Frost Free

Compartimento Extrafrío

Economia de energia

Controle interno de temperatura

Formas de gelo

Gavetão hortifrúti

Gelo extra

Pés estabilizadores

Porta-ovos

Prateleira na porta do freezer

Prateleira no freezer

Prateleiras de vidro removíveis e reguláveis

Prateleiras na porta

Separador de garrafas

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.




Geladeira Frost Free 405 litros

CRM51

Ser saudável nunca foi tão fácil.

Cores disponíveis:



Especificação técnica	Medidas (A x L x P – mm)	1.747 x 711 x 730
	Peso sem embalagem (kg)	71
	Capacidade líquida geladeira (L)	317
	Capacidade líquida freezer (L)	88
	Capacidade líquida total (L)	405
	Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 55
	Classificação energética	A
	Sistema de degelo	Frost Free



Exclusivo filtro de ar Bem-Estar

Acaba com os cheiros desagradáveis.*

Frutaria

Aquele lanchinho saudável sempre à vista.



Interface Touch

Design e praticidade na porta da geladeira.



OUTROS DIFERENCIAIS

Porta-latas Flex Meu Espaço Economia de energia
Espaço mais Iluminação LED

*Para garantir o bom funcionamento, o filtro precisa ser trocado periodicamente. Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.




Geladeira Consul Frost Free 441 litros

CRM54

Espaço para tudo o que você precisa.

Cores disponíveis:



Especificação técnica

Medidas (A x L x P – mm)	1.871 x 711 x 730
Peso sem embalagem (kg)	76
Capacidade líquida da geladeira (L)	332
Capacidade líquida do freezer (L)	109
Capacidade líquida total (L)	441
Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 56
Classificação energética	A
Sistema de degelo	Frost Free



Alta capacidade

441 litros para armazenar tudo o que precisar.



Filtro Bem-Estar

Elimina os cheiros desagradáveis da sua geladeira.*



Iluminação LED

Melhor iluminação e visibilidade com maior economia.



OUTROS DIFERENCIAIS

Compartimento Extrafrío
Prateleiras de vidro

*Para garantir o bom funcionamento, o filtro precisa ser trocado periodicamente.

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.



Geladeira Frost Free com Horta em casa

437 litros

CRM55

Ser saudável nunca foi tão fácil.

Cores disponíveis:



Especificação técnica	Medidas (A x L x P - mm)	1.871 x 711 x 730
	Peso sem embalagem (kg)	75
	Capacidade líquida da geladeira (L)	330
	Capacidade líquida do freezer (L)	107
	Capacidade líquida total (L)	437
	Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 56
	Classificação energética	A
	Sistema de degelo	Frost Free



Horta em casa

Verduras frescas por mais tempo.



Filtro Bem-Estar

Acaba com os cheiros desagradáveis.*



Frutaria

Aquele lanchinho saudável sempre à vista.



OUTROS DIFERENCIAIS

Interface Touch Espaço Mais Iluminação LED
Porta-latas Flex Meu Espaço Economia de energia

*Para garantir o bom funcionamento, o filtro precisa ser trocado periodicamente.

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.



Freezer Vertical 121 litros

CVU18

Freezer com compartimento ideal para vários tipos de alimentos, facilitando a organização em seu interior.

Cor disponível:



Branco
CVU18



Especificação técnica	Medidas (A x L x P - mm)	1.298 x 483 x 620
	Peso sem embalagem (kg)	36
	Capacidade líquida (L)	121
	Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 37
	Classificação energética	A
	Sistema de degelo	Manual



Compartimento para gelo e picolé

Ajuda a manter o picolé na consistência ideal para o consumo.

Prateleira de pratos prontos

Ideal para embalagens de congelados e pratos prontos.



Compartimentalização

Tem o compartimento certo para cada tipo de alimento.

OUTRO DIFERENCIAL

Gavetão de frutos do mar



Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.



Freezer Vertical 142 litros

CVU20

Freezer com compartimento ideal para vários tipos de alimentos, facilitando a organização em seu interior.

Cor disponível:



Branco
CVU20



Especificação técnica	Medidas (A x L x P – mm)	1.488 x 483 x 620
	Peso sem embalagem (kg)	43
	Capacidade líquida (L)	142
	Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 38,2
	Classificação energética	A
	Sistema de degelo	Manual



Compartimento para gelo e picolé

Ajuda a manter o picolé na consistência ideal para o consumo.



Compartimentalização

Tem o compartimento certo para cada tipo de alimento.



Gavetão de frutos do mar

Frutos do mar organizados e conservados.

OUTRO DIFERENCIAL

Cestos deslizantes com trava de segurança



Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.



Freezer Vertical 231 litros

CVU26

Possui design alinhado com a geladeira Consul e sua alta capacidade garante espaço para armazenar os alimentos.

Cor disponível:



Branco
CVU26



Especificação técnica

Medidas (A x L x P – mm)	1.539 x 616 x 691
Peso sem embalagem (kg)	53
Capacidade líquida (L)	231
Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 41,8
Classificação energética	B
Sistema de degelo	Manual



Controle de temperatura no painel frontal

Facilidade no ajuste da temperatura.

Cestos deslizantes com trava de segurança

Praticidade e segurança.



Gavetão multiúso de acrílico transparente

Melhor organização e visualização dos alimentos.

OUTRO DIFERENCIAL

Compartimento de congelamento rápido



Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.

Freezer Vertical 246 litros

CVU30

Possui design alinhado com a geladeira Consul e sua alta capacidade garante espaço para armazenar os alimentos.



Cor disponível:



Branco
CVU30



Especificação técnica

Medidas (A x L x P – mm)	1.700 x 616 x 691
Peso sem embalagem (kg)	58
Capacidade líquida (L)	246
Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 46
Classificação energética	C
Sistema de degelo	Manual

Controle de temperatura no painel frontal

Facilidade no ajuste da temperatura.



Cestos deslizantes com trava de segurança

Praticidade e segurança.

Gavetão multiúso de acrílico transparente

Melhor organização e visualização dos alimentos.



OUTRO DIFERENCIAL

Compartimento de congelamento rápido



Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.

Freezer Horizontal 220 litros

CHA22

Ideal para quem deseja um freezer que ofereça durabilidade e versatilidade. Super-resistente, esse produto 2 em 1 pode ser usado como freezer ou geladeira.



Cor disponível:



Especificação técnica	Medidas (A x L x P – mm)	943 x 737 x 773
	Peso sem embalagem (kg)	42,5
	Capacidade líquida (L)	220
	Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 36
	Classificação energética	A
	Sistema de degelo	Manual

Controle eletrônico

Programa a temperatura desejada com apenas um toque e escolha entre os modos freezer ou refrigerador, de acordo com a sua necessidade.



Prático

Fácil de limpar com o dreno frontal; basta colocar uma vasilha embaixo do dreno para recolher o gelo derretido. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam sua movimentação.

Econômico

Classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro.



Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.



Freezer Horizontal 309 litros


CHA31

Ideal para quem quer um freezer que ofereça durabilidade e versatilidade. Super-resistente, esse produto 2 em 1 pode ser usado como freezer ou geladeira.

Cor disponível:



Branco
CHA31



Especificação técnica	Medidas (A x L x P – mm)	943 x 946,8 x 773
	Peso sem embalagem (kg)	48,5
	Capacidade líquida (L)	309
	Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 46,2
	Classificação energética	A
	Sistema de degelo	Manual

Controle eletrônico

Programa a temperatura desejada com apenas um toque e escolha entre os modos freezer ou refrigerador, de acordo com a sua necessidade.



Prático

Fácil de limpar com o dreno frontal; basta colocar uma vasilha embaixo do dreno para recolher o gelo derretido. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam sua movimentação.

Econômico

Classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro.



Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.



Freezer Horizontal 414 litros

CHB42

Combinação ideal de resistência, capacidade e versatilidade. Além disso, ele pode ser usado como freezer ou geladeira.

Especificação técnica	Medidas (A x L x P - mm)	943 x 1.197 x 773
	Peso sem embalagem (kg)	60,2
	Capacidade líquida (L)	414
	Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 58,3
	Classificação energética	A
	Sistema de degelo	Manual

Cor disponível:



Branco
CHB42



Controle eletrônico

Programa a temperatura desejada com apenas um toque e escolha entre os modos freezer ou refrigerador, de acordo com a sua necessidade.



Prático

Fácil de limpar com o dreno frontal; basta colocar uma vasilha embaixo do dreno para recolher o gelo derretido. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam sua movimentação.



Econômico

Classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro.



Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.



Freezer Horizontal 534 litros

CHB53

Combinação ideal de resistência, capacidade e versatilidade. Além disso, ele pode ser usado como freezer ou geladeira.


Especificação técnica

Medidas (A x L x P – mm)	943 x 1.475 x 773
Peso sem embalagem (kg)	68,3
Capacidade líquida (L)	534
Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 72,1
Classificação energética	A
Sistema de degelo	Manual

Cor disponível:



Branco
CHB53



Controle Eletrônico

Programe a temperatura desejada com apenas um toque e escolha entre os modos freezer ou refrigerador, de acordo com a sua necessidade.



Prático

Com duas portas, fica mais fácil organizar e encontrar os alimentos e as bebidas. Também é fácil de limpar com o dreno frontal; basta colocar uma vasilha embaixo do dreno para recolher o gelo derretido. Possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam sua movimentação.



Econômico

Classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro.



Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.

Minifreezer 66 litros

CVT10


Único freezer compacto do mercado.



Cor disponível:



Branco
CVT10



Especificação técnica	Medidas (A x L x P – mm)	859 x 482 x 533
	Peso sem embalagem (kg)	26
	Capacidade líquida (L)	66
	Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 29
	Classificação energética	A
	Sistema de degelo	Manual



Cabe em qualquer lugar

Pode ser embutido em qualquer ambiente.



Quatro cestos deslizantes e removíveis

Mais organização e aproveitamento do espaço.



Dreno frontal

Facilidade no degelo e na limpeza.



Frigobar 76 litros

CRC08


Moderno e prático, combina com qualquer ambiente. É ideal para quartos e escritórios. Pequeno por fora e grande por dentro, permite armazenar garrafas de 2,5 litros na porta.



Cor disponível:



Branco
CRC08



Especificação técnica	Medidas (A x L x P – mm)	632 x 482 x 519
	Peso sem embalagem (kg)	24
	Capacidade líquida da geladeira (L)	76
	Capacidade líquida do congelador (L)	8
	Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 72,1
	Classificação energética	A
	Sistema de degelo	Manual



Bandeja de degelo aproveitável

Maior otimização do espaço. Gavetinha para degelo que pode ser utilizada como Compartimento Extrafrío.

Prateleiras e porta-latas modulares

Podem ser encaixadas onde você quiser. Mais espaço para organizar as suas latinhas.



Gaveta de plástico com tampa aproveitável

Melhor aproveitamento e organização do espaço interno.



OUTRO DIFERENCIAL

Porta reversível

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.



Frigobar 117 litros


CRC12

Moderno e prático, combina com qualquer ambiente. É ideal para quartos e escritórios. Pequeno por fora e grande por dentro, permite armazenar garrafas de 2,5 litros na porta.

Cor disponível:



Branco
CRC12



Especificação técnica	Medidas (A x L x P – mm)	862 x 482 x 519
	Peso sem embalagem (kg)	28
	Capacidade líquida (L)	117
	Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 72,1
	Classificação energética	A
	Sistema de degelo	Manual

Bandeja de degelo aproveitável

Maior otimização do espaço. Gavetinha para degelo que pode ser utilizada como Compartimento Extrafrío.



Prateleiras e porta-latas modulares

Podem ser encaixadas onde você quiser. Mais espaço para organizar as suas latinhas.

Gaveta de plástico com tampa aproveitável


Melhor aproveitamento e organização do espaço interno.



OUTRO DIFERENCIAL

Grade retrátil

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40 .



Cervejeira

CZD12

A Cervejeira Consul deixa suas cervejas geladas, sem congelar. É o fim do malabarismo entre a geladeira e o congelador!

Cores disponíveis:



Amarelo
CZD12AY



Titanium
CZD12AT



Vermelho
CZD12AV



Especificação técnica

Medidas (A x L x P – mm)	864 x 475 x 578
Peso sem embalagem (kg)	28
Voltagem (V)	127/220
Capacidade líquida (L)	82
Sistema de degelo	Frost free

Níveis de temperatura

Sua cerveja sempre gelada, sem congelar. São 5 níveis de temperatura que chegam até -4 °C.



Supercapacidade

Gela até 75 latas de 350 mL ao mesmo tempo. E, como as prateleiras são ajustáveis, dá para guardar long neck e até litrão.



Display na porta

Indica a temperatura que você programou.



OUTROS DIFERENCIAIS

Vidro na porta
Sistema Frost Free

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.



Cervejeira Smartbeer_

CZE12

A Cervejeira Consul Smartbeer_ é a primeira cervejeira conectada do mercado.*

Cor disponível:



Especificação técnica

Medidas (A x L x P – mm)	910 x 480 x 580
Peso sem embalagem (kg)	30
Voltagem (V) / consumo (kWh/mês)	127/220 = 27
Capacidade líquida (L)	82
Sistema de degelo	Frost free

Controle de estoque e temperatura

Com o aplicativo exclusivo da sua Smartbeer_, controle o estoque e a temperatura da sua cervejeira de qualquer lugar pelo seu smartphone.



Notificação em push

Receba notificações em push pelo seu smartphone quando a sua cerveja estiver acabando. Você tem liberdade de definir o estoque mínimo e, assim que ele for atingido, não se preocupe, você será notificado.

Cerveja com apenas um clique

Compre cerveja pelo aplicativo e receba na sua casa, sem preocupações.**



OUTROS DIFERENCIAIS

Função Happy Hour Alta Capacidade
Alarme Porta Aberta Cerveja na temperatura ideal

*Conectada a um aplicativo com controle de estoque.

**Verifique disponibilidade de lojas na sua região.

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 40.

Tabela comparativa Geladeiras Consul

CARACTERÍSTICAS	CRA30FB	CRB36AB	CRB39AB	CRB39AK	CRD37EB	CRD46AB
Acabamento Evox™				•		
Altura Flex						
Bandeja Deslizante						
Compartimento Extrafrío	•	•	•	•		
Controle externo de temperatura						
Controle interno de temperatura	•	•	•	•	•	•
Degelo manual						
Dispenser de água na porta						
Ecologicamente correto	•					
Espaço Mais						
Filtro Bem-Estar						
Formas de gelo					•	•
Freezer com alta capacidade						•
Frutaria						
Função Turbo						
Gavetão hortifrúti	•	•	•	•	•	•
Gelo extra					•	
Horta em casa						
Iluminação LED						
Meu Espaço						
Painel eletrônico touch						
Pés estabilizadores	•	•	•	•	•	•
Porta-latas		•	•	•		
Porta-latas Flex						
Porta-ovos	•	•	•	•	•	•
Prateleira dobrável						
Prateleira na porta do freezer						•
Prateleira no freezer			•	•	•	•
Prateleiras de vidro removíveis e reguláveis						
Prateleiras na porta	•	•	•	•	•	•
Prateleiras removíveis e reguláveis	•	•	•	•	•	•
Separador de garrafas	•	•	•	•	•	•
Tecnologia Cycle Defrost					•	•
Tecnologia de Degelo Seco	•					
Tecnologia Frost Free		•	•	•		

Tabela comparativa Geladeiras Consul

CARACTERÍSTICAS	CRD49AB	CRE44AB	CRE44AK	CRM39AB	CRM39AK
Acabamento Evox™			•		•
Altura Flex				•	•
Bandeja Deslizante					
Compartimento Extrafrio		•	•	•	•
Controle externo de temperatura		•	•		
Controle interno de temperatura	•			•	•
Degelo manual					
Dispenser de água na porta					
Ecologicamente correto					
Espaço Mais					
Filtro Bem-Estar					
Formas de gelo	•	•	•	•	•
Freezer com alta capacidade	•			•	•
Frutaria					
Função Turbo		•	•	•	•
Gavetão hortifrúti	•	•	•	•	•
Gelo extra					
Horta em casa					
Iluminação LED		•	•		
Meu Espaço					
Painel eletrônico touch					
Pés estabilizadores	•	•	•	•	•
Porta-latas					
Porta-latas Flex					
Porta-ovos	•	•	•		
Prateleira dobrável					
Prateleira na porta do freezer	•	•	•	•	•
Prateleira no freezer	•	•	•	•	•
Prateleiras de vidro removíveis e reguláveis					
Prateleiras na porta	•	•	•	•	•
Prateleiras removíveis e reguláveis	•			•	•
Separador de garrafas	•	•	•	•	•
Tecnologia Cycle Defrost	•				
Tecnologia de Degelo Seco					
Tecnologia Frost Free		•	•	•	•

Tabela comparativa Geladeiras Consul

CARACTERÍSTICAS	CRM43NB	CRM43NK	CRM45BB	CRM51AB	CRM51AK
Acabamento Evox™		•			•
Altura Flex	•	•			
Bandeja Deslizante	•	•			
Compartimento Extrafrio	•	•	•	•	•
Controle externo de temperatura	•	•		•	•
Controle interno de temperatura			•		
Degelo manual					
Dispenser de água na porta					
Ecologicamente correto					
Espaço Mais				•	•
Filtro Bem-Estar			•	•	•
Formas de gelo	•	•	•	•	•
Freezer com alta capacidade	•	•			
Frutaria				•	•
Função Turbo	•	•		•	•
Gavetão hortifrúti	•	•	•	•	•
Gelo extra			•	•	•
Horta em casa					
Iluminação LED				•	•
Meu Espaço				•	•
Painel eletrônico touch				•	•
Pés estabilizadores	•	•	•	•	•
Porta-latas					
Porta-latas Flex				•	•
Porta-ovos	•	•	•	•	•
Prateleira dobrável	•	•			
Prateleira na porta do freezer	•	•	•	•	•
Prateleira no freezer	•	•	•	•	•
Prateleiras de vidro removíveis e reguláveis			•	•	•
Prateleiras na porta	•	•	•	•	•
Prateleiras removíveis e reguláveis					
Separador de garrafas	•	•	•	•	•
Tecnologia Cycle Defrost					
Tecnologia de Degelo Seco					
Tecnologia Frost Free	•	•	•	•	•

Tabela comparativa Geladeiras Consul

CARACTERÍSTICAS	CRM54BB	CRM54BK	CRM55AB	CRM55AK
Acabamento Evox™		•		•
Altura Flex				
Bandeja Deslizante				
Compartimento Extrafrío	•	•	•	•
Controle externo de temperatura			•	•
Controle interno de temperatura	•	•		
Degelo manual				
Dispenser de água na porta				
Ecologicamente correto				
Espaço Mais			•	•
Filtro Bem-Estar	•	•	•	•
Formas de gelo	•	•	•	•
Freezer com alta capacidade	•	•		
Frutaria			•	•
Função Turbo			•	•
Gavetão hortifrúti	•	•	•	•
Gelo extra			•	•
Horta em casa			•	•
Iluminação LED	•	•	•	•
Meu Espaço			•	•
Painel eletrônico touch			•	•
Pés estabilizadores	•	•	•	•
Porta-latas				
Porta-latas Flex			•	•
Porta-ovos	•	•	•	•
Prateleira dobrável				
Prateleira na porta do freezer	•	•	•	•
Prateleira no freezer	•	•	•	•
Prateleiras de vidro removíveis e reguláveis	•	•	•	•
Prateleiras na porta	•	•	•	•
Prateleiras removíveis e reguláveis				
Separador de garrafas	•	•	•	•
Tecnologia Cycle Defrost				
Tecnologia de Degelo Seco				
Tecnologia Frost Free	•	•	•	•

Tabela comparativa Freezers Consul

CARACTERÍSTICAS	CVU18	CVU20	CVU26	CVU30	CHA22	CHA31	CHB42	CHB53	CVT10
4 cestos deslizantes e removíveis									•
Bandeja de degelo aproveitável									
Cabe em qualquer lugar									•
Cestos deslizantes com trava de segurança		•	•	•					
Compartimentalização	•	•							
Compartimento de congelamento rápido			•	•	•				
Compartimento para gelo e picolé	•	•							
Controle de temperatura no painel frontal			•	•					
Controle eletrônico						•	•	•	
Dreno frontal					•				•
Econômico						•	•	•	
Fechadura com chave ejetável					•				
Gavetão de frutas e legumes		•							
Gavetão de frutos do mar	•								
Gavetão multiuso de acrílico transparente			•	•					
Prateleira de pratos prontos	•								
Prático						•	•	•	
Resistente						•	•	•	

Tabela comparativa Frigobares e Cervejeiras Consul

CARACTERÍSTICAS	CRC08	CRC12	CZD12	CZE12
Bandeja de degelo aproveitável	•	•		
Display na porta			•	•
Gaveta de plástico com tampa aproveitável	•	•		
Grade retrátil		•		
Iluminação em LED			•	•
Níveis de temperatura			•	•
Porta reversível	•			
Prateleiras e porta-latas modulares	•	•		
Sistema Frost Free			•	
Supercapacidade			•	•
Vidro na porta			•	•
Conectividade				•

Glossário

4 cestos deslizantes e removíveis

Mais organização e aproveitamento do espaço.

Acabamento Evox™

Evox™ protege sua geladeira da ferrugem e da corrosão com uma camada de zinco e uma película impermeabilizante aplicadas sobre o aço. Tecnologia Evox™ com 3 anos de garantia contra ferrugem e corrosão na porta da sua geladeira.

Alta capacidade

437 litros para armazenar tudo o que precisar.

Bandeja de degelo aproveitável

Maior otimização do espaço. Gavetinha para degelo que pode ser utilizada como Compartimento Extrafrio.

Bandeja deslizante

Bandeja que aproveita aquele espaço que sobra entre os itens mais baixos e as prateleiras.

Cabe em qualquer lugar

Pode ser embutido em qualquer ambiente.

Capacidade

Espaço para guardar tudo o que você precisa.

Capacidade do freezer

Freezer amplo com 76 litros e prateleira na porta, que facilita a organização dos seus alimentos congelados.

Cestos deslizantes com trava de segurança

Praticidade e segurança.

Classificação energética Classe A

Maior economia de energia.

Compartimentalização

Tem o compartimento certo para cada tipo de alimento.

Compartimento de congelamento rápido

Compartimento do freezer com menor temperatura.

Compartimento Extrafrio

Gele as bebidas mais rápido e conserve melhor frios e laticínios.

Compartimento para gelo e picolé

Ajuda a manter o picolé na consistência ideal para o consumo.

Controle eletrônico

Facilidade no ajuste de temperatura. Evita a abertura da porta, economizando energia.

Controle externo de temperatura

Facilidade no ajuste da temperatura.

Controle interno de temperatura

Ajuste a temperatura da sua geladeira de acordo com o ambiente e a intensidade de uso.

Degelo seco

Basta um toque no botão para a sua geladeira descongelar sozinha. É o fim da molhadeira na cozinha.

Design

Sua cozinha mais bonita e moderna.

Display na porta

Indica a temperatura que você programou.

Dreno frontal

Facilidade no degelo e na limpeza.

Economia de energia

Produto com classificação energética A, o que garante seu baixo consumo de energia.

Espaço Mais

Seu freezer livre de potinhos.

Exclusivo filtro de ar

Produto com classificação energética A, o que garante seu baixo consumo de energia.

Filtro Bem-Estar

Acaba com os cheiros desagradáveis.

Formas de gelo

Suas bebidas geladas.

Freezer com supercapacidade

Muito mais espaço e organização.

Frutaria

Aquele lanchinho saudável sempre à vista.

Função Turbo

Resfrie sua geladeira muito mais rápido. Mais facilidade para quando ela está cheia e para ocasiões especiais.

Gaveta de frios e iogurtes

Lugar específico para você guardar frios e iogurtes e mantê-los separados do restante dos alimentos.

Gavetão de frutos do mar

Frutos do mar organizados e conservados.

Gaveta de plástico com tampa aproveitável

Melhor aproveitamento e organização do espaço interno.

Gavetão de legumes

Gavetão de plástico super-resistente com tampa aproveitável para você organizar e conservar os alimentos.

Gavetão de legumes transparente

Você vai poder organizar e visualizar melhor os alimentos.

Gavetão hortifrúti

Deixa suas frutas, verduras e legumes organizados, mantendo-os fresquinhos.

Gavetão multiúso de acrílico transparente

Melhor organização e visualização dos alimentos.

Horta em Casa

Verduras frescas por mais tempo.

Iluminação em LED

Melhor visibilidade com mais economia.

Interface Touch

Design e praticidade na porta da geladeira.

Melhor aproveitamento da porta

Com as prateleiras na porta, você tem mais espaço para armazenar e organizar os alimentos.

Meu Espaço

Seu freezer livre de potinhos.

Níveis de temperatura

Sua cerveja sempre gelada, sem congelar. São 5 níveis de temperatura que chegam até -4 °C.

Porta-latas flex

Da geladeira para o freezer. Do freezer para a sua mesa.

Porta-ovos

Facilita na hora de guardar as compras ou cozinhar.

Porta-ovos flex

Capacidade de 2 x 6 ovos, que podem ser acomodados na prateleira da porta ou levados ao fundo da geladeira.

Prático

Fácil de limpar com o dreno frontal; basta colocar uma vasilha embaixo do dreno para recolher o gelo derretido. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam sua movimentação.

Prateleiras Altura Flex

Três prateleiras de vidro que podem ser ajustadas em até 8 níveis de altura.

Prateleira de pratos prontos

Ideal para embalagens de congelados e pratos prontos.

Prateleiras de vidro

Geladeira moderna e fácil de limpar.

Prateleira dobrável

Prateleira que pode ser rebatida para acomodar itens maiores.

Prateleiras e porta-latas modulares

Podem ser encaixadas onde você quiser. Mais espaço para organizar as suas latinhas.

Prateleiras reguláveis

Com regulagem de altura e removíveis

Prateleiras removíveis

Muito mais facilidade na hora de limpar.

Resistente

Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão.

Separador de garrafas

Bebidas no lugar certo.

Supercapacidade

Gela até 75 latas de 350 mL ao mesmo tempo. E, como as prateleiras são ajustáveis, dá para guardar long neck e até litrão.


Tecnologia Frost Free

Já pensou nunca mais precisar descongelar a sua geladeira? A Consul pensou. Com a tecnologia Frost Free, você não precisa descongelar nunca.

Vidro na porta

Você pode conferir quantas cervejas ainda tem.





Consul
Bem pensado



Micro-ondas

MICRO-ONDAS


CATÁLOGO DE PRODUTOS | 2020

Micro-ondas com Puxador na Porta

20 litros


CMA20

Compacto e moderno, ele possui os menus Uso Fácil e Receitas pré-programadas que descomplicam o seu dia a dia.



Receitas pré-programadas

Para preparar diferentes receitas de forma prática escolha o tipo de preparo no painel, e o micro-ondas configura o tempo e a potência ideais.



Ligar + 30 segundos

Esse comando prático liga o micro-ondas ou acrescenta 30 segundos ao tempo que você já programou, sem desligar ou interromper o preparo.




Menu Uso Fácil

Maior praticidade nas funções Aquecer e Descongela.

Cor disponível:



Branco
CMA20



Especificação técnica	Medidas (A x L x P – mm)	262 x 455 x 352
	Peso (kg)	10,5
	Capacidade (L)	20
	Consumo de energia (W)	1.100
	Potência (W)	620
	Voltagem (V)	127/220

OUTROS DIFERENCIAIS

- Função Descongela
- Ajuste fácil de potência
- Função Desligar Visor
- Trava de Segurança

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 93.

Micro-ondas com Porta Espelhada

20 litros

CM020

Descongelar a carne do almoço, preparar o lanche das crianças, aquecer o jantar. Com ele, você faz tudo isso e muito mais em questão de minutos.



Porta Espelhada

Mais design para sua cozinha!



Receitas pré-programadas

Para preparar diferentes receitas de forma prática, escolha o tipo de preparo no painel e o micro-ondas configura o tempo e a potência ideais.



Menu Uso Fácil

Maior praticidade nas funções Aquecer e Descongelar.

Cor disponível:



Prateado
CM020



Especificação técnica	Medidas (A x L x P – mm)	262 x 455 x 352
	Peso (kg)	10,5
	Capacidade (L)	20
	Consumo de energia (W)	1.100
	Potência (W)	620
	Voltagem (V)	127/220

OUTROS DIFERENCIAIS

- Função Descongelar
- Ajuste fácil de potência
- Função Desligar Visor
- Trava de Segurança

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 93.

Micro-ondas

32 litros

CMS45

Descomplica sua rotina com a Função Tira Odor, que reduz o cheiro de comida após o uso com apenas um toque, além de agilizar o preparo de receitas com a Função Descongela.

**Função Tira Odor**

Bem pensado é descomplicar a limpeza da sua cozinha. Com a função Tira Odor, o cheiro de comida que costuma ficar no micro-ondas vai embora.

**Ajuste fácil de potência**

Nos micro-ondas Consul você tem flexibilidade para escolher a potência ideal para cada tipo de preparo, desde derreter manteiga até cozinhar bolos. A regulagem da potência é fácil e é feita no próprio painel.

**Função Descongela**

Com apenas um toque, o micro-ondas Consul descongela diversos tipos de alimentos (de feijão a carnes), agilizando o preparo da sua receita e diminuindo a sujeira na cozinha.

Cores disponíveis:

Prateado
CMS45ARBranco
CMS45AB

Especificação técnica	Medidas (A x L x P – mm)	301 × 539 × 442
	Peso (kg)	16,4
	Capacidade (L)	32
	Consumo de energia (W)	1.400
	Potência (W)	900
	Voltagem (V)	127/220

OUTROS DIFERENCIAIS

Receitas pré-programadas
Trava de Segurança

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 93.

Tabela comparativa Micro-ondas Consul

CARACTERÍSTICAS	CMA20	CM020	CMS45AB	CMS45AR
Ajuste fácil de potência	•	•	•	•
Função Descongelar	•	•	•	•
Função Desligar Visor	•	•		
Função Tira Odor			•	•
Ligar + 30 segundos	•	•	•	•
Menu Uso Fácil	•	•		
Porta espelhada		•		•
Receitas pré-programadas	•	•	•	•
Trava de Segurança	•	•	•	•
Tamanho (L)	20	20	32	32

Glossário

Ajuste Fácil de Potência

Nos micro-ondas Consul você tem flexibilidade para escolher a potência ideal para cada tipo de preparo, desde derreter manteiga até cozinhar bolos. A regulagem da potência é fácil e é feita no próprio painel.

Função Descongelar

Com apenas um toque, o micro-ondas Consul descongela diversos tipos de alimentos (de feijão a carnes), agilizando o preparo da sua receita e diminuindo a sujeira na cozinha.

Função Desligar Visor

Desligar a luz do visor digital enquanto o micro-ondas não estiver sendo utilizado, ajudando na economia de energia.

Função Tira Odor

Bem pensado é descomplicar a limpeza da sua cozinha. Com a função Tira Odor, o cheiro de comida que costuma ficar no micro-ondas vai embora.

Ligar + 30 segundos

Esse comando prático liga o micro-ondas ou acrescenta 30 segundos ao tempo que você já programou, sem desligar ou interromper o preparo.

Menu Uso Fácil

Maior praticidade nas funções Aquecer e Descongelar.

Porta Espelhada


Mais design para sua cozinha!

Receitas pré-programadas

Para preparar diferentes receitas de forma prática, escolha o tipo de preparo no painel e o micro-ondas configura o tempo e a potência ideais.

Trava de Segurança

Permite o travamento do painel do aparelho, garantindo mais segurança na sua limpeza ou em locais com a presença de crianças.





Consul
Bem pensado

TRATAMENTO DE AR

CATÁLOGO DE PRODUTOS | 2020

Ar-condicionado Split Inverter

Capacidades: 9.000, 12.000, 18.000, 22.000 BTU/h, frio e quente/frio

Nova linha de ar-condicionado Split Inverter Consul, máxima refrigeração com máxima economia. Conta com a tecnologia Inverter, que economiza até 60%* de energia, e ainda possui funções bem pensadas, para mais conforto e praticidade.



Maxi Refrigeração

Compressor e ventilador que gelam o ar mais rápido. Mais conforto em menos tempo.



Maxi Economia

Sensores e trocadores de calor que trabalham de forma inteligente, economizando mais energia.



Tecnologia Inverter

Até 60% de economia de energia.*

*Baseada na comparação de um modelo Inverter com um modelo convencional de menor coeficiente energético (classe D) indicado na Portaria do INMETRO N° 410/2013. Eficiência energética seguindo como referência testes realizados nos modelos Inverter CBJ12EBBNA e CBM12EBBNA, de acordo com a Norma ANSI/AHRI 210/240 (2008).

OUTROS DIFERENCIAIS

Função Sono Bom

Função Superturbo

Função Autolimpeza

Função Umidade




Filtro HD

Entrada de ar 3D

Display Discreto

Filtro Hepa

Função Silencioso



Especificação técnica	Código da unidade interna	CBF09EBBNA	CBF12EBBNA	CBF18EBBNA	CBF22EBBNA
	Código da unidade externa	CBG09EBBNA	CBG12EBBNA	CBG18EBBNA	CBG22EBBNA
	Capacidade (BTU/h)	9.000	12.000	18.000	22.000
	Ciclo	Frio	Frio	Frio	Frio
	Voltagem (V) / fases	220	220	220	220
	Frequência (hz)	60	60	60	60
	Corrente (A)	5,4	6,3	8,8	10
	Vazão de ar (m³/h)	600	645	995	1.240
	Compressor	Rotação variável	Rotação variável	Rotação variável	Rotação variável
	Disjuntor	10	10	15	20
	Consumo de energia (kWh/mês)	17,1	22,8	34,2	41,8
	Medidas da unidade externa (A x L x P – mm)	480 x 660 x 240	480 x 720 x 240	590 x 810 x 280	650 x 890 x 310
	Medidas da unidade interna (A x L x P – mm)	280 x 790 x 220	280 x 840 x 220	330 x 930 x 240	330 x 1.100 x 240
	Peso líq. da unid. interna s/ embalagem (kg)	7,5	11	13	13
	Peso líq. da unid. externa s/ embalagem (kg)	27	34	37	67
Tipo de unidade externa	Retangular	Retangular	Retangular	Retangular	
Tecnologia de refrigeração	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	

Especificação técnica	Código da unidade interna	CBJ09EBBNA	CBJ12EBBNA	CBJ18EBBNA	CBJ22EBBNA
	Código da unidade externa	CBM09EBBNA	CBM12EBBNA	CBM18EBBNA	CBM22EBBNA
	Capacidade (BTU/h)	9.000	12.000	18.000	22.000
	Ciclo	Reverso	Reverso	Reverso	Reverso
	Voltagem (V) / fases	220	220	220	220
	Frequência (hz)	60	60	60	60
	Corrente (A)	5,4	6,3	8,8	10
	Vazão de ar (m³/h)	600	645	995	1.240
	Compressor	Rotação variável	Rotação variável	Rotação variável	Rotação variável
	Disjuntor	10	10	15	20
	Consumo de energia (kWh/mês)	17,1	22,8	34,2	41,8
	Medidas da unidade externa (A x L x P – mm)	480 x 660 x 240	480 x 720 x 240	590 x 810 x 280	650 x 860 x 310
	Medidas da unidade interna (A x L x P – mm)	280 x 790 x 220	280 x 840 x 220	320 x 930 x 240	330 x 1100 x 240
	Peso líq. da unid. interna s/ embalagem (kg)	8	11	12	13
	Peso líq. da unid. externa s/ embalagem (kg)	27	35	38	67
Tipo de unidade externa	Retangular	Retangular	Retangular	Retangular	
Tecnologia de refrigeração	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 115.

Ar-condicionado Split On/Off

Capacidades: 9.000, 12.000, 18.000, 22.000 BTU/h, frio e quente/frio

Nova linha de ar-condicionado Split Consul, máxima refrigeração com máxima economia. Conta com funções bem pensadas, para mais conforto e praticidade.



Maxi Refrigeração

Compressor e ventilador que gelam o ar mais rápido. Mais conforto em menos tempo.



Maxi Economia

Trocadores de calor que trabalham de forma inteligente, economizando mais energia.



Mais Resistente

Unidade externa com proteção ZMaxi* e 3 anos de garantia.**


*Liga metálica com revestimento de zinco anticorrosão. Resultados baseados em avaliações comparativas com diferentes tipos de materiais e ligas de alumínio, utilizando como referência a norma internacional ASTM G85 - 11, Annex 3.

**Válida para as unidades externas dos modelos On/Off com microcanais.

Tratamento de ar

OUTROS DIFERENCIAIS

- Função Sono Bom
- Função + Econômica
- Display Discreto
- Filtro HD
- Função Autolimpeza



Especificação técnica	Código da unidade interna	CBN09CBBNA	CBN12CBBNA	CBN18CBBNA	CBN22CBBNA
	Código da unidade externa	CBO09CBBNA	CBO12CBBNA	CBO18CBBNA	CBO22CBBNA
	Capacidade (BTU/h)	9.000	12.000	18.000	22.000
	Ciclo	Frio	Frio	Frio	Frio
	Voltagem (V) / fases	220	220	220	220
	Frequência (hz)	60	60	60	60
	Corrente (A)	5,4	7,1	11,5	13,7
	Vazão de ar (m³/h)	500	600	1.050	1.200
	Compressor	Rotação fixa	Rotação fixa	Rotação fixa	Rotação fixa
	Disjuntor	10	10	15	20
	Consumo de energia (kWh/mês)	17,1	22,8	34,2	41,8
	Medidas da unidade externa (A x L x P – mm)	520 x 380 x 430	520 x 380 x 430	550 x 380 x 430	720 x 440 x 490
	Medidas da unidade interna (A x L x P – mm)	280 x 770 x 220	280 x 840 x 220	330 x 930 x 240	330 x 1.100 x 240
	Peso líq. da unid. interna s/ embalagem (kg)	8	9	12	13
Peso líq. da unid. externa s/ embalagem (kg)	20	21	28	33	
Tipo de unidade externa	Barril	Barril	Barril	Barril	
Tecnologia de refrigeração	Microcanal	Microcanal	Microcanal	Microcanal	

Especificação técnica	Código da unidade interna	CBP09CBBNA	CBP12CBBNA	CBP18CBBNA	CBP22CBBNA
	Código da unidade externa	CBQ09CBBNA	CBQ12CBBNA	CBQ18CBBNA	CBQ22CBBNA
	Capacidade (BTU/h)	9.000	12.000	18.000	22.000
	Ciclo	Reverso	Reverso	Reverso	Reverso
	Voltagem (V) / fases	220	220	220	220
	Frequência (hz)	60	60	60	60
	Corrente (A)	5,4	7,5	14,2	13,7
	Vazão de ar (m³/h)	500	600	1.050	1.200
	Compressor	Rotação fixa	Rotação fixa	Rotação fixa	Rotação fixa
	Disjuntor	10	10	15	20
	Consumo de energia (kWh/mês)	17,1	22,8	34,2	41,8
	Medidas da unidade externa (A x L x P – mm)	480 x 680 x 240	480 x 710 x 240	590 x 810 x 280	650 x 860 x 310
	Medidas da unidade interna (A x L x P – mm)	280 x 770 x 220	280 x 840 x 220	330 x 930 x 240	330 x 1.100 x 240
	Peso líq. da unid. interna s/ embalagem (kg)	8	9	12	13
Peso líq. da unid. externa s/ embalagem (kg)	23	29	40	56	
Tipo de unidade externa	Retangular	Retangular	Retangular	Retangular	
Tecnologia de refrigeração	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	


Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 115.



Ar-condicionado Janela Mecânico

Capacidades: 7.500 BTU/h, 10.000 BTU/h e 12.000 BTU/h, frio e quente/frio

Linha de ar-condicionado janela Consul, com design mais moderno*, deixando seu ambiente ainda mais bonito, e mais fácil de limpar* com painel frontal removível.



Design mais moderno

O design moderno que você esperava para deixar sua casa ainda mais bonita.




Mais fácil de limpar

Painel frontal removível, facilitando a remoção do filtro e sua limpeza.



Classificação Energética A

Produtos confiáveis e com baixo consumo de energia.



OUTROS DIFERENCIAIS

Produtos confiáveis e com baixo consumo de energia.

Especificação técnica	Código	CCB07EB	CCS07EB	CCB10EB	CCS10EB	CCB12EB
	Ciclo	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio
	Capacidade (BTU/h)	7.500	7.500	10.000	10.000	12.000
	Potência (W)	748	748	964	964	1196
	Compressor	Rotação Fixa				
	Peso (kg)	23,3	21,8	24,8	24,8	27,3
	Medidas (A x L x P – mm)	370 x 510 x 550				
	Voltagem (V)	127/220	127/220	127/220	127/220	127/220
	Eficiência energética	A	A	A	A	B
Nicho de instalação (A x L x P – mm)	350 x 500 x 500	350 x 500 x 500	350 x 500 x 500	350 x 500 x 500	350 x 500 x 500	
Consumo de energia (kWh/mês)	15,7	15,7	20,2	20,2	25,1	

*Se comparado à geração anterior do produto.

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 115.

Ar-condicionado Janela Eletrônico

Capacidades: 7.500 BTU/h e 10.000 BTU/h, frio

Linha de ar-condicionado janela Consul, com design mais moderno*, deixando seu ambiente ainda mais bonito, e mais fácil de limpar* com painel frontal removível. Conta ainda com controle mais fácil de usar* e função sono bom!



Design mais moderno

O design moderno que você esperava para deixar sua casa ainda mais bonita.



Mais fácil de limpar

Painel frontal removível, facilitando a remoção do filtro e sua limpeza.



Mais fácil de usar

Acione as funções do seu ar-condicionado janela com apenas um clique no controle remoto.


OUTROS DIFERENCIAIS

Regula a temperatura do ar-condicionado ao longo da noite de acordo com sua faixa etária.

Apaga a luz do display caso você queira manter o ambiente escuro.

Produtos confiáveis e com baixo consumo de energia.

Especificação técnica	Código	CCN07EB	CCN10EB
	Ciclo	Frio	Frio
	Capacidade (BTU/h)	7.500	10.000
	Potência (W)	748	964
	Compressor	Rotação Fixa	Rotação Fixa
	Peso (kg)	23,3	24,8
	Medidas (A x L x P – mm)	370 x 510 x 550	370 x 510 x 550
	Voltagem (V)	127/220	127/220
	Eficiência energética	A	A
	Nicho de instalação (A x L x P – mm)	350 x 500 x 500	350 x 500 x 500
Consumo de energia (kWh/mês)	15,7	20,2	



*Se comparado à geração anterior do produto.

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 115.

Ar-condicionado

Janela Mecânico

Capacidade: 18.000 BTU/h, frio

Ar-condicionado econômico com dupla saída regulável de ar e exclusivo filtro Consul.



Filtro com saída para os dois lados

Facilita a remoção para limpeza e distribui melhor o ar pelo ambiente.

Filtro antipoeira


Fácil de limpar.

Exclusivas aletas espirais

Sistema de distribuição de ar robusto e eficiente.

Especificação técnica

Código	CCI18EB
Ciclo	Frio
Capacidade (BTU/h)	18.000
Potência (W)	1.830
Compressor	Rotativo
Peso (kg)	51
Medidas (A x L x P – mm)	400 x 665 x 705
Voltagem (V)	220
Eficiência energética	A
Nicho de instalação (A x L x P – mm)	410 x 680 x 300
Consumo de energia (kWh/mês)	38,4



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 115.

Ar-condicionado

Janela Inverter

Capacidades: 7.000 BTU/h e 10.000 BTU/h, inverter frio

Linha de ar-condicionado janela Consul inverter, com economia de até 30% de energia*. Seu design é mais moderno**, deixando seu ambiente ainda mais bonito, e mais fácil de limpar** com painel frontal removível!



Design mais moderno

O design moderno que você esperava para deixar sua casa ainda mais bonita.



Mais fácil de limpar

Painel frontal removível, facilitando a remoção do filtro e sua limpeza.



Mais fácil de usar

Acione as funções do seu ar-condicionado janela com apenas um clique no controle remoto. O 1º Ar-condicionado janela Inverter, da Consul, no mercado* – Economia de até 35% de energia.



OUTROS DIFERENCIAIS


Regula a temperatura do ar-condicionado ao longo da noite de acordo com sua faixa etária.

Apaga a luz do display caso você queira manter o ambiente escuro.

Produtos confiáveis e com baixo consumo de energia.

Tecnologia Inverter – Sem o liga e desliga dos modelos convencionais, o Ar-condicionado Janela Inverter economiza até 35% de energia.

Especificação técnica	Código	CCK07AB	CCK10AB
	Ciclo	Frio	Frio
	Capacidade (BTU/h)	7.000	10.000
	Potência (W)	639	964
	Compressor	Rotação Variável	Rotação Variável
	Peso (kg)	22,3	23,8
	Medidas (A x L x P – mm)	370 x 510 x 550	370 x 510 x 550
	Voltagem (V)	Bivolt	Bivolt
	Eficiência energética	A	A
	Nicho de instalação (A x L x P – mm)	350 x 500 x 210	350 x 500 x 210
Consumo de energia (kWh/mês)	13,4	20,2	



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

*Economia de energia baseada na comparação do modelo CCK07ABXNA/CCK10ABXNA em relação ao modelo CCB07DBANA/CCB10DBANA.
**Se comparada à geração anterior do produto.

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 115.

Tabela comparativa Ares-condicionados Split Consul

NOME DO FEATURE	ON/OFF	INVERTER
Aviso Limpar Filtro	•	•
Classificação energética A	•	•
Controle remoto	•	•
Controle de uso fácil	•	•
Função Oscilar	•	•
Função Siga-me	•	•
Função Sono Bom	•	•
Gás ecológico R410		•
Timer on/off	•	•
Função Superturbo	•	•
Filtro HD	•	•
Filtro HEPA		•
Função Autolimpeza	•	•
Função Silencioso		•
Display discreto		•
Garantia de fábrica de 1 ano	•	•
Garantia de 3 anos no compressor		•
Garantia de 3 anos no condensador microcanais	• *Válida para as unidades externas dos modelos On/Off com microcanais.	
Função Favorito	•	•
Função + Econômico	•	•
Apagar visor	•	•
Outros		Tecnologia Inverter, função umidade, filtro carbono e entrada de Ar 3D

Tabela comparativa Ares-condicionados Janela Consul

CARACTERÍSTICAS	7.500 Mecânico	7.500 Eletrônico	7.000 Eletrônico	
	CCB07EB / CCS07EB	CCN07EB	CCK07AB	
Aviso Limpar Filtro				
Classe A	•	•		•
Compressor				
Controle remoto		•		•
Medidas (A x L x P – mm)	370 x 510 x 550	370 x 510 x 550		•
Nicho de inst. (A x L x P – mm)	350 x 500 x 500	350 x 500 x 500		•
Timer		•		•
CARACTERÍSTICAS	10.000 Mecânico	10.000 Eletrônico	10.000 Eletrônico	12.000 Eletrônico
	CCB10EB / CCS10EB	CCN10EB	CCK10AB	CCB12EB
Aviso limpar filtro				
Chassi deslizante				
Classe A	•	•	•	
Compressor				
Controle remoto		•	•	
Medidas (A x L x P – mm)	370 x 510 x 550			
Nicho de inst. (A x L x P – mm)	350 x 500 x 500			
Timer		•	•	

Glossário

Apagar visor

Apaga a luz do display caso você queira manter o ambiente escuro.

Aviso Limpar Filtro

Avisa a hora certa de limpar o filtro.

Compacto e discreto

Ideal para ambientes menores, com até 12 m².

Controle de uso fácil

O controle remoto reúne várias funções pré-programadas com o toque de um simples botão.

Display discreto

Design moderno em LED branco.

Entrada de ar 3D

O novo design possibilita a entrada de ar também pelas laterais do produto.

Exclusivas aletas espirais

Sistema de distribuição de ar robusto e eficiente.

Filtro antipoeira

Fácil de limpar.

Filtro com saída para os dois lados

Facilita a remoção para limpeza.

Filtro HD

Deixe o ar do seu ambiente mais limpo, retendo até 53% mais poeira que um filtro convencional de nylon.

Filtro Hepa

Remove a poeira e 99,9% das bactérias, garantindo a qualidade do ar.

Função Autolimpeza

Aciona o ventilador depois de o aparelho ser desligado, mantendo-o seco e sem mau cheiro por mais tempo.

Função + Econômica

Com a função + Econômica acionada, o aparelho se ajusta a uma condição de temperatura capaz de economizar até 30% de energia.*

Economia em modo refrigeração em comparação com o ajuste mais frio do produto (18 °C) em uma condição de temperatura interna de 30 °C e externa de 32 °C e uma carga térmica de 40% da capacidade de refrigeração do equipamento. Economia seguindo como referência testes realizados nos modelos CBC12CBBNA e CBD12CBBNA.

Função Favorito

Salve a temperatura, a velocidade do ar e a direção das aletas da maneira que quiser.

Função Oscilar

Direciona o vento do ar-condicionado, garantindo a melhor distribuição do ar no ambiente.

Função Siga-me

O seu controle vira um ponto de referência e em volta dele a temperatura será exatamente a escolhida.

Função Silencioso

Permite que o nível de ruído seja reduzido em até 6 dB.

Redução de ruído comparando a função Silencioso com o modo refrigeração na velocidade alta, seguindo como referência testes realizados em laboratórios internos nos modelos CBJ12DBBNA e CBM12DBBNA em condições adequadas de instalação.

Função Sono Bom

Regula a temperatura ao longo da noite e reduz o consumo de energia.

Função Supereconômico

O consumo de energia é o mesmo que o de uma lâmpada de 70 W.

Nas funções Ventilar e Umidificar.

Função Superturbo

Resfria ou aquece o ambiente mais rápido.

Resfria ou aquece mais rápido se comparado com as demais funções do mesmo produto. Modo aquecimento disponível apenas nos modelos reversos.

Função Umidade

Maior equilíbrio da umidade do ar, ressecando até 45% menos o ambiente.

Resultados obtidos comparando as condições de máxima e mínima desumidificação disponíveis ao consumidor, na mesma condição de teste, nos modelos CBJ09DBBNA e CBM09DBBNA.

Gás ecológico R410

Gás que não agride a camada de ozônio.

Mais Resistente

Unidade externa com proteção ZMaxi* e 3 anos de garantia**.

*Liga metálica com revestimento de zinco anticorrosão. **Válida para as unidades externas dos modelos On/Off com microcanais. Resultados baseados em avaliações comparativas com diferentes tipos de materiais e ligas de alumínio, utilizando como referência a norma internacional ASTM G85 - 11, Annex 3.

Maxi Economia

Trocadores de calor que trabalham de forma inteligente, economizando mais energia.

Maxi Refrigeração

Compressor e ventilador que gelam o ar mais rápido. Mais conforto em menos tempo.

Painel que dispensa molduras

Instalação prática e econômica.

Prático

Controle remoto, rodas giratórias, puxador ergonômico e suporte enrola-cabo.

Tecnologia Inverter

Economia de até 60% de energia.

Baseada na comparação de um modelo Inverter com um modelo convencional de menor coeficiente energético (classe D) indicado na portaria do INMETRO N° 410 / 2013. Eficiência energética seguindo como referência testes realizados nos modelos Inverter CBJ12DBBNA e CBM12DBBNA de acordo com a Norma ANSI/AHRI 210/240 (2008).

Timer

É só programar e o seu ar-condicionado liga ou desliga nos horários de sua preferência.